

## ООО «Спорт-Старт»

129226, г.Москва, проезд Серебрякова, д.4, стр. 3. ИНН 7716683209 КПП 771601001 ОГРН 1117746147837

<http://спорт-старт.рф> Тел. +7(495)979-42-02; +7(495) 502-43-46; +7(499) 713-55-76.

**[Sport-start@yandex.ru](mailto:Sport-start@yandex.ru)**

Цены на продукцию спортивного оборудования Haspo



№	Артикул	Наименование	Ед.изм.	Цена
<b>Ворота</b>				
<b>Водное поло</b>				
1	400	<b>Алюминиевые ворота для водного поло, складные, свободно держащиеся на воде, 3.00 х 0.90. Haspo(Германия)</b>  Непотопляемые плоты с пенистым наполнителем, скосами в передней части и креплениями для сетки легко крепятся к конструкции стоек и поперечины ворот. Складная структура ворот с прочными крепежами. Ворота устойчиво держатся на воде. Нержавеющие крючки для сетки. Белая эмалированная отделка поперечины и стоек. в комплект входят опоры для сетки, противовесы и безопасные держатели сетки.	Пара.	112488
2	402	<b>Алюминиевые ворота для водного поло, складные, 3.00 х 0.90 м. Haspo(Германия)</b>	Пара.	237360
<b>Гандбол/Минифутбол</b>				
3	140	<b>Ворота минифутбол/гандбол 3 х 2. Haspo(Германия)</b>  Юниорские алюминиевые ворота и ворота для маленьких площадок, мобильные профиль 80x80, дополнительный нижний профиль 80 х 40 мм, усиленные 40мм алюминиевые дуги для крепления сети, Нижние перекладины длиной 1.20 м. Прочные угловые крепежи. Опоры для сетки, выполненные из алюминиевой трубки диаметром 40 мм.	Пара.	67500
4	2006	<b>Ворота гандбольные 3 х 2 система крепления под "закладные стаканы" (черн.-серебр)</b>	Пара.	69628

		<p><b>Haspo(Германия)</b></p> <p>В комплект входят опоры для сетки и нижние перекладины, выполненные из гальванической стали; колпачки для стоек; безопасные держатели сетки; закладные стаканы длиной 300 мм с колпачками.</p>		
5	2007	<p><b>Ворота гандбольные 3 x 2 красн.-серебр. Haspo(Германия)</b></p> <p>Стойки и поперечина для <b>свободно стоящих</b> гандбольных ворот В комплект входят колпачки для стоек и безопасные держатели сетки.</p>	Пара.	69628
6	2016	<p><b>Ворота гандбольные 3 x 2 черн.-серебр. Haspo(Германия)</b></p> <p>система крепления под "<b>закладные стаканы</b>" Гандбольные ворота с закладными стаканами В комплект входят опоры для сетки и нижние перекладины, выполненные из гальванической стали; колпачки для стоек; безопасные держатели сетки; закладные стаканы длиной 300 мм с колпачками.</p>	Пара.	78336
7	2056	<p><b>Ворота гандбольные 3 x 2 скл. черн.-серебр. Haspo(Германия)</b></p> <p><b>Свободно стоящие</b> гандбольные ворота со складными опорами для сетки В комплект входят опоры для сетки и нижние перекладины, выполненные из гальванической стали; колпачки для стоек и безопасные держатели сетки.</p>	Пара.	78336
<b>Футбол</b>				
8	1015	<p><b>Алюминиевые футбольные ворота с системой крепления под "закладные стаканы" 7.32 x 2.44</b></p> <p>Поперечина и стойки выполнены из овальных профилей 120 x 100 мм. Haspo(Германия) Продукция соответствует требованиям FIFA. Свободное подвешивание сетки с помощью механизма, состоящего из стальных гальванических стоек с закладными и натяжных веревок; включает также безопасные держатели сетки; закладные длиной 500 мм с покрытиями и специальными окантовками.(без нижней рамы) Размер держателя - 20 мм. · Держатели выполнены из высококачественного пластика, что делает их особо прочными. · Все ворота Haspo комплектуются данной системой держателей.</p>	Пара.	109084

9	107	<p><b>Ворота футбольные 7.32 x 2.44 Насро(Германия)</b></p> <p>Поперечина и стойки выполнены из овальных профилей 120 x 100 мм.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Нижняя рама ворот выполнена из прямоугольных профилей 80 x 40 мм.</li> <li>· Угловые алюминиевые крепления.</li> <li>· Укрепленные соединения стоек с нижней рамой, приваренные к нижней раме.</li> <li>· Очень прочные опоры для сетки, выполненные из алюминиевой трубки диаметром 40 мм.</li> <li>· Перекладины нижней рамы длиной 2.00 м.</li> <li>· Безопасные держатели сетки.</li> </ul>	Шт.	84528
10	117	<p><b>Ворота футбольные 3 x 2 Насро(Германия)</b></p> <p>Поперечина и стойки выполнены из овальных профилей 120 x 100 мм. Поперечина и стойки из алюминия с матовой серебряной анодированной отделкой, нижняя рама и опоры для сетки из алюминия с натуральным блеском.</p> <p>В комплект входят опоры для сетки, выполненные из алюминиевой трубки диаметром 40 мм; безопасные держатели сетки; нижняя рама из прямоугольных профилей 80 x 40 мм.</p> <p>Глубина сетки - 1.50 м.</p>	Пара.	81948
11	118	<p><b>Ворота футбольные юношеские 5 x 2 Насро(Германия)</b></p> <p>Поперечина и стойки выполнены из овальных профилей 120 x 100 мм. Поперечина и стойки из алюминия с матовой серебряной анодированной отделкой, нижняя рама и опоры для сетки из алюминия с натуральным блеском.</p> <p>В комплект входят опоры для сетки, выполненные из алюминиевой трубки диаметром 40 мм; безопасные держатели сетки; нижняя рама из прямоугольных профилей 80 x 40 мм.</p> <p>Глубина сетки - 1.50 м. Перекладины нижней рамы могут перемещаться таким образом, чтобы глубина сетки была 1.00 м.</p>	Пара.	96784
12	12229	<p><b>Крепление для ворот Насро(Германия)</b></p> <p>Данная система может использоваться на травяных площадках для любых свободно стоящих ворот с нижней рамой, выполненной из овальных профилей 120 x 100 мм или квадратных профилей 80 x 80 мм.</p> <p>Очень прочные спиралевидные анкеры и специальные пластины выполнены из гальванической стали. Крепежные болты для анкерной системы соединены с пластинами цепочкой и не могут быть утеряны.</p>	Компл.	4128

		Для каждого ворот используется система, состоящая из двух спиралевидных анкеров, двух пластин и двух крепежных болтов. для юниорских футбольных ворот «Швейцария» арт. № 118 и 1191 (4 комплекта анкеров на одну пару ворот)		
13	12279	<b>Крепление для ворот</b> Haspo(Германия)	Компл.	4128
14	192	<b>Ворота 1.20 x 0.80</b>  Haspo(Германия) Размеры - 1.20 x 0.80 м; глубина сетки - 0.70 м; Очень прочная конструкция. Рама ворот выполнена из специальных профилей 80 x 40 мм, сваренных между собой. Крепежи для сетки и нижняя планка выполнены из алюминиевых трубок. Сетка крепится к воротам с помощью безопасных держателей. Нижняя планка может быть отделена от ворот при отвинчивании двух крепежей. алюминий с натуральным блеском; опоры для сетки и нижняя планка выполнены из алюминиевой трубки диаметром 30 мм. В комплект также входит сетка с ячейками 100 x 100 мм и безопасные держатели сетки. Данные ворота были разработаны для футбольных тренировок, но могут использоваться и для других видов спорта. Эти устойчивые ворота предназначены для практики детей и взрослых.	Шт.	16654
15	1921	<b>Ворота 1.80 x 1.20</b>  Haspo(Германия) Размеры - 1.80 x 1.20 м; глубина сетки - 0.70 м; Очень прочная конструкция. Рама ворот выполнена из специальных профилей 80 x 40 мм, сваренных между собой. Крепежи для сетки и нижняя планка выполнены из алюминиевых трубок. Сетка крепится к воротам с помощью безопасных держателей. Нижняя планка может быть отделена от ворот при отвинчивании двух крепежей. алюминий с натуральным блеском; опоры для сетки выполнены из алюминиевой трубки диаметром 40 мм, нижняя планка - из алюминиевой трубки диаметром 30 мм. В комплект также входит сетка с ячейками 100 x 100 мм и безопасные держатели сетки. Данные ворота были разработаны для футбольных тренировок, но могут использоваться и для других видов спорта. Эти устойчивые ворота предназначены для практики детей и взрослых.	Шт.	20684
16	1923	<b>Ворота 2.40 x 1.60</b>  Haspo(Германия) Размеры - 2.40 x 1.60 м; глубина сетки - 1 м; Очень	Шт.	27532

		<p>прочная конструкция. Рама ворот выполнена из специальных профилей 80 x 40 мм, сваренных между собой. Крепежи для сетки и нижняя планка выполнены из алюминиевых трубок. Сетка крепится к воротам с помощью безопасных держателей. Нижняя планка может быть отделена от ворот при отвинчивании двух крепежей. алюминий с натуральным блеском; опоры для сетки выполнены из алюминиевой трубки диаметром 40 мм, нижняя планка - из алюминиевой трубки диаметром 30 мм. В комплект также входит сетка с ячейками 100 x 100 мм и безопасные держатели сетки. Данные ворота были разработаны для футбольных тренировок, но могут использоваться и для других видов спорта. Эти устойчивые ворота предназначены для практики детей и взрослых.</p>		
17	995	<p><b>Ворота 7.32 x 2.44</b></p> <p>Haspo(Германия) С опорами для сетки. Поперечина и стойки выполнены из овальных профилей 120 x 100 мм. (без нижней рамы). В комплект входят опоры для сетки, выполненные из алюминиевой трубки диаметром 40 мм; безопасные держатели сетки; закладные длиной 500 мм с покрытиями и специальными окантовками.</p>	Пара.	97216
<b>Футбол пляжный</b>				
18	180	<p><b>Ворота пляжные 5.49 x 2.21</b></p> <p>Haspo(Германия) Эти ворота сделаны из специальных профилей для футбольных ворот Haspo 120/100 мм и имеют яркую желтую расцветку. Конструкция ворот идентична конструкции футбольных ворот с системой крепления под "закладные стаканы": различие только в габаритах и закладных стаканах.</p>	Пара.	98332
19	1519-01	<b>сеть футбольная</b>	Пара.	19384
20	10192	<b>разметка для пляжного футбола</b>	Компл.	32508
<b>Хоккей с мячом</b>				
21	300	<p><b>Ворота хоккейные уличные 3.66 x 2.14</b></p> <p>Haspo(Германия)</p>	Пара.	140868
22	3001	<p><b>Транспортировочные ролики для ворот</b></p> <p>Haspo(Германия)</p> <p>Данные транспортировочные ролики позволяют легко перемещать ворота по всему пространству спортивной площадки. Это дополнительное оборудование необходимо для любых стадионов.</p>	Компл.	21156

<b>Стойки</b>				
<b>Бадминтон</b>				
<b>23</b>	520	<b>Стойка бадминтон квадратная</b> Haspo(Германия) Алюминиевые стойки (квадратные) Стойки для бадминтона <b>без натяжного механизма.</b> Глубина стаканов: 350мм.	Пара.	<b>16964</b>
<b>24</b>	550	<b>Стойка бадминтон квадратная</b> Haspo(Германия) <b>Натяжной механизм</b> спрятан внутри стойки. Легкое и быстрое натяжение при помощи специальной рукоятки. Глубина стаканов: 350мм.	Пара.	<b>18340</b>
<b>25</b>	552	<b>Стойка бадминтон круглая</b> Haspo(Германия) <b>Натяжной механизм</b> спрятан внутри стойки. Легкое и быстрое натяжение при помощи специальной рукоятки. Глубина стаканов: 350мм.	Пара.	<b>18340</b>
<b>Баскетбол</b>				
<b>26</b>	700	<b>Стойка баскетбольная (вылет 1650 мм)</b> Haspo(Германия) Прямое соединение кольца с доской. Прочная функциональная одинарная конструкция выполненная из специального алюминиевого профиля 90 x 5 мм. Дополнительные перекладины и укрепленная основа предотвращают наклонение и перекос стойки и обеспечивают особую устойчивость. Закладные стаканы длиной 600 мм и вставки стоек длиной 500 мм, закрепляющиеся специальным прутом, вставляемым в паз на конце стойки. Специальные окантовки предотвращают раскачивание стойки в закладном стакане. Прочная структура верхней рамы для крепления доски, выполненная из алюминиевых профилей с толстыми стенками. Дополнительная перекладина для крепления доски к стойке. Фиброглассовая доска 180 x 120 см с покрытием, защищающем от любых погодных условий, царапин и ударов. Алюминий с натуральным блеском. Алюминиевые баскетбольные стойки с выступом 1650 мм. В комплект входят доски с крепежами, оранжевые кольца, белые сетки, все перекладины, закладные стаканы с крышками и специальными окантовками	Пара.	<b>160992</b>
<b>27</b>	701	<b>Стойка баскетбольная (вылет 2250 мм)</b>	Пара.	<b>166152</b>

		<p>Haspo(Германия) Алюминиевые баскетбольные стойки с выступом 2250 мм.</p> <p>В комплект входят доски с крепежами, оранжевые кольца, белые сетки, все перекладины, закладные стаканы с крышками и специальными окантовками. Прочная функциональная одинарная конструкция выполненная из специального алюминиевого профиля 90 x 5 мм. Дополнительные перекладины и укрепленная основа предотвращают наклонение и перекокс стойки и обеспечивают особую устойчивость. Закладные стаканы длиной 600 мм и вставки стоек длиной 500 мм, закрепляющиеся специальным прутом, вставляемым в паз на конце стойки. Специальные окантовки предотвращают раскачивание стойки в закладном стакане. Прочная структура верхней рамы для крепления доски, выполненная из алюминиевых профилей с толстыми стенками. Дополнительная перекладина для крепления доски к стойке. Фиброглассовая доска 180 x 120 см с покрытием, защищающем от любых погодных условий, царапин и ударов. Алюминий с натуральным блеском.</p>		
28	703	<p><b>Стойка баскетбольная</b></p> <p>Haspo(Германия) Данная стойка специально разработана для тренировок и используется в основном на школьных дворах, игровых площадках и бассейнах на открытом воздухе. Стойка выполнена из специальных алюминиевых профилей с толстыми стенками 80 x 80 мм, высота кольца в соответствии со стандартными требованиями. Специальные окантовки предотвращают раскачивание стойки в закладном стакане. Доска монтируется к прочной алюминиевой раме, закрепленной на стойке. Легкая и быстрая установка. Фиброглассовая доска 120 x 90 см с покрытием, защищающим от любых погодных условий, царапин и ударов. Алюминий с натуральным блеском. В комплект входят крепежи для доски, фиброглассовые доски, оранжевые кольца, белые сетки, закладные стаканы длиной 500 мм с крышками и специальными окантовками.</p>	Пара.	85852
29	704	<p><b>Установка баскетбольная мобильная (вылет 1650 мм)</b></p> <p>Haspo(Германия) Прочная алюминиевая конструкция, отвечающая баскетбольным стандартам. Не нуждается в окрашивании. Специальная система профилей обеспечивает прочность и устойчивость конструкции. Все части боковых рам, а также нижней рамы конструкции сварены между собой. Три транспортировочных</p>	Пара.	227040

		<p>ролика. Конструкция опирается на два задних ролика и на две передние ножки. Высота переднего ролика легко регулируется. Платформа подразумевает использование 8 противовесов 1.00 x 0.25 x 0.05 м по 25 кг каждый. Конструкция снабжена держателем для противовесов и предохранительными крепежами. Фиброглассовая доска 180 x 120 см с покрытием, защищающем от любых погодных условий, царапин и ударов. Алюминий с натуральным блеском. Выступ - 1650 мм.</p> <p>В комплект входят все необходимые аксессуары, фиброглассовые доски с оранжевыми кольцами и белыми сетками, предохранительные крепежи для противовесов. Без противовесов.</p>		
<b>30</b>	705	<p><b>Стойка алюминиевая стритбольная</b></p> <p>Haspo(Германия) Данная стойка является альтернативой модели 703, так как она дешевле. Новая доска, выполненная также из фиброгласса и стойка в форме колена придают конструкции современный дизайн. Стойка выполнена из алюминиевого профиля с толстыми стенками 80 x 80 мм. Выступ конструкции - 650 мм. Высота сетки в соответствии со стандартными требованиями. Специальные окантовки не позволяют стойке раскачиваться в закладном стакане. Легкая и быстрая установка. Фиброглассовая доска 100 x 75 см с покрытием, защищающим от любых погодных условий, царапин и ударов. Алюминий с натуральным блеском.</p> <p>В комплект входят крепежи для досок, фиброглассовые доски с кольцами и сетками, закладные стаканы длиной 500 мм с крышками и специальными окантовками. Высота кольца - 3050 мм</p>	Шт.	<b>38992</b>
<b>31</b>	7061	<p><b>Кольцо баскетбольное</b></p> <p>Haspo(Германия) Баскетбольное кольцо, отвечающее требованиям FIBA. Прочная конструкция с пружинами. 12 крепежей для сетки.</p>	Шт.	<b>16728</b>
<b>32</b>	7062	<p><b>Кольцо баскетбольное</b></p> <p>Haspo(Германия) Баскетбольное кольцо, отвечающее требованиям SEN. Прочная конструкция. 12 крепежей для сетки.</p>	Шт.	<b>5472</b>
<b>Волейбол</b>				
<b>33</b>	510	<p><b>Стойка волейбольная квадратная</b> (закладные длиной 350 мм с крышками.)</p> <p>Haspo(Германия) Квадратные волейбольные стойки</p>	Пара.	<b>30444</b>



		80 x 80 мм В комплект входят нержавеющие крючки для сетки и закладные длиной 350 мм с крышками.		
34	512	<b>Стойка волейбольная круглая</b> (закладные длиной 350 мм с крышками.)  Haspo(Германия) Круглые волейбольные стойки диаметром 83 мм В комплект входят нержавеющие крючки для сетки и закладные длиной 350 мм с крышками.	Пара.	30960
35	515	<b>Стойка волейбольная квадратная</b> (закладные длиной 350 мм с крышками.)  Haspo(Германия) Квадратные волейбольные стойки 80 x 80 мм. В комплект входят нержавеющие крючки для сетки, закладные длиной 350 мм с крышками.	Пара.	39732
36	516	<b>Стойка волейбольная круглая</b> (закладные длиной 350 мм с крышками.)  Haspo(Германия) Круглые волейбольные стойки диаметром 83 мм. В комплект входят нержавеющие крючки для сетки, закладные длиной 350 мм с крышками.	Пара.	36120
37	531	<b>Стойка волейбольная квадратная</b> (закладные длиной 350 мм с крышками.)  Haspo(Германия) Профессиональный стойки арт. 531/532 (круглые/квадратные) Очень прочные волейбольные стойки. Данная модель имеет следующие достоинства: • натяжной механизм спрятан в профиле стоек • усиленный алюминиевый профиль • изменение высоты сети без снятия натяжения • двойной натяжной механизм • легкая регулировка высоты сети	Пара.	56760
38	5172	<b>Защита квадратных стоек</b>  Haspo (Германия) Предназначены для защиты волейбольных и баскетбольных стоек. Выполнены из полиэтиленовой пены. Верхняя пленка устойчива к разрывам. Липкие ленты для крепления оболочек. Длина оболочек - 2.00 м. Цвет - оранжевый. Защита для квадратных стоек 80 x 80 мм.	Шт.	11396
39	5173	<b>Защита круглых стоек</b>  Haspo(Германия) Предназначены для защиты	Шт.	11288

		волейбольных и баскетбольных стоек. Выполнены из полиэтиленовой пены. Верхняя пленка устойчива к разрывам. Липкие ленты для крепления оболочек. Длина оболочек - 2.00 м. Цвет - оранжевый. Защита для круглых стоек диаметром 83 мм.		
<b>Пляжный волейбол</b>				
<b>40</b>	5182	<b>Стаканы для пляжного волейбола</b>  Hasro(Германия) Специальные закладные, выполненные из гальванической стали, бетонируемые, длиной 700 мм, для вставок длиной 350 мм, с крышками.	Шт.	<b>7408</b>
<b>41</b>	5184	<b>Стойка пляжного волейбола</b>  Hasro (Германия) Круглые алюминиевые волейбольные стойки диаметром 83 мм серии «Стандарт». Длина стоек - 3000 мм, без закладных стаканов. Цвет желтый.	Пара.	<b>38476</b>
<b>Теннис</b>				
<b>42</b>	500	<b>Стойка теннисная квадратная</b> (закладные стаканы длиной 350 мм с колпачками.)  Hasro(Германия) Элегантный и функциональный дизайн. Специальный алюминиевый сплав и профили с толстыми стенками делают данные стойки очень прочными. Натяжной механизм находится внутри стойки. За счет этого он защищен от повреждений. Натяжка сетки осуществляется легко и быстро с помощью специальной оси. Трос не перекручивается, что продлевает срок использования сетки. Съемная рукоятка в верхней части стойки. Алюминиевые стержни и крючки из нержавеющей стали для крепления сетки. Алюминиевые колпачки для стоек с клапанами для троса. Колпачки крепятся к стойкам на высококачественных стальных шарнирах. Матовая серебряная анодированная отделка. В комплект входят алюминиевые стержни и крючки из нержавеющей стали для крепления сетки; закладные стаканы длиной 350 мм с колпачками.	Пара.	<b>13836</b>
<b>43</b>	5008	<b>Стойка теннисная квадратная зеленая</b> (закладные стаканы длиной 350 мм с колпачками.)  Hasro(Германия) В комплект входят алюминиевые	Пара.	<b>13868</b>

		стержни и крючки из нержавеющей стали для крепления сетки; закладные стаканы длиной 350 мм с колпачками.		
44	502	<p><b>Стойка теннисная круглая</b> (закладные стаканы длиной 350 мм с колпачками.)</p> <p>Haspo(Германия) Элегантный дизайн конструкции диаметром 83 мм. Постепенная регулировка положения крючка для троса на противоположной стойке по двойной прорези, что позволяет компенсировать различную длину тросов. Быстрая и легкая натяжка сетки с помощью специальной оси. Трос не перекручивается, что продлевает срок использования сетки. Съемная рукоятка в верхней части стойки. Алюминиевые стержни и крючки из нержавеющей стали для крепления сетки. Алюминиевые колпачки для стоек с клапанами для троса. Матовая серебряная анодированная отделка. В комплект входят алюминиевые стержни и крючки из нержавеющей стали для крепления сетки; закладные стаканы длиной 350 мм с колпачками.</p>	Пара.	13836
45	5028	<p><b>Стойка теннисная круглая зеленая</b> (закладные стаканы длиной 350 мм с колпачками.)</p> <p>Haspo (Германия) В комплект входят алюминиевые стержни и крючки из нержавеющей стали для крепления сетки; закладные стаканы длиной 350 мм с колпачками.</p>	Пара.	13352
46	503	<p><b>Рама теннисная передвижная</b></p> <p>Haspo(Германия) Возможность использования теннисной рамы там, где нет теннисного корта или невозможна установка закладных стаканов. Все параметры рамы соответствуют модели стоек № 500. Эта теннисная рама использовалась на турнирах Swiss Indoor и Davis Cup. Складные стойки и ножки. Разборная нижняя перекладина. Легкая установка и демонтаж, небольшой вес. Матовая серебряная анодированная отделка, включая все аксессуары.</p>	Шт.	95648
47	504	<p><b>Алюминиевые подпорки для одиночной игры</b></p> <p>Haspo(Германия) Служат для регулирования высоты сетки. Окончания подпорок U-образные с закругленными краями, не наносят вреда сетке.</p>	пара	1996

		Подпорки очень устойчивы благодаря дисковым ножкам. Алюминий с натуральным блеском		
48	940	<b>Рама детская теннисная</b>  (Германия) Тренировочная детская рама Huck, арт. 940/941 Мобильная теннисная рама благодаря своим размерам позволяет разместить на корте 4 пары игроков. Детская теннисная сеть идёт в комплекте. Размер: 6x0.7м/3x0.7м	Шт.	19548
49	5094	<b>Центральный анкер</b>  Haspo(Германия) Служит для крепления центральной ленты. Выполнен из алюминиевой трубки с толстыми стенками длиной 250 мм с приваренной нижней пластиной и крючком. Алюминий с натуральным блеском	Шт.	968
<b>Судейские вышки/кабинки/тележки</b>				
50	1903	<b>Кабина для игроков 3 м</b>  Haspo(Германия) Конструкция кабины выполнена из специальных полых алюминиевых профилей, боковые части приварены к основной раме. Крыша, задняя стенка и боковые части выполнены из прозрачных полых поликарбонových пластин. Скамейка прочно прикреплена к основной конструкции. Легкая установка и демонтаж. Размеры: ширина - 3.00 м, высота спереди - 2.00 м, высота сзади - 1.65 м, глубина сверху - 1.05 м, глубина снизу - 0.80 м. Кабина рассчитана на 6 - 7 человек. Данная кабина содержит достаточное пространство для размещения рекламных материалов. В комплект входят также скамейка и спинка для скамейки, выполненные из деревянных планок, нижняя деревянная решетка, а также все необходимые крепежи.	Шт.	136224
51	1904	<b>Кабина для игроков 4 м</b>  Haspo(Германия) Конструкция кабины выполнена из специальных полых алюминиевых профилей, боковые части приварены к основной раме. Крыша, задняя стенка и боковые части выполнены из прозрачных полых поликарбонových пластин. Скамейка прочно прикреплена к основной конструкции.	Шт.	142932

		<p>Легкая установка и демонтаж.</p> <p>В комплект входят также скамейка и спинка для скамейки, выполненные из деревянных планок, нижняя деревянная решетка, а также все необходимые крепежи.( 8-9 человек)</p>		
52	1905	<p><b>Кабина для игроков 5 м</b></p> <p>Haspo(Германия) Конструкция кабины выполнена из специальных полых алюминиевых профилей, боковые части приварены к основной раме. Крыша, задняя стенка и боковые части выполнены из прозрачных полых поликарбонových пластин. Скамейка прочно прикреплена к основной конструкции.</p> <p>Легкая установка и демонтаж.</p> <p>В комплект входят также скамейка и спинка для скамейки, выполненные из деревянных планок, нижняя деревянная решетка, а также все необходимые крепежи.( 10-11 человек)</p>	Шт.	172860
53	195	Тележка инвентарная Haspo(Германия)	Шт.	19608
54	429	Тележка инвентарная Haspo(Германия)	Шт.	73272
55	505	<p><b>Вышка судейская теннисная</b></p> <p>Haspo(Германия) Данное судейское кресло отвечает любым требованиям. Проверенный временем элегантный дизайн. Кресло очень устойчивое и прочное, не требует ухода. Лестница с широкими нескользящими ступенями. Перекладины также выполнены из специальных широких профилей. Дисковые ножки обеспечивают 100%-ную устойчивость, отверстия в дисковых ножках позволяют дополнительно укреплять кресло с помощью кольев. Перфорированное белое пластиковое сидение правильного анатомического дизайна обеспечивает комфорт и отсутствие усталости. Широкая писчая доска из пластика, не боящегося любых погодных условий. Алюминий с натуральным блеском.</p> <p>В комплект входит перфорированное синтетическое белое сидение, писчая доска, сумка-авоська, дисковые ножки, два крючка для одежды.</p>	Шт.	21920
56	5301	<p><b>Вышка судейская волейбольная</b> (крепления подиума к стойке)</p> <p>Haspo(Германия) Очень прочная, устойчивая и стильная алюминиевая конструкция. Легкая регулировка высоты подиума (платформы) по трем позициям. Особая устойчивость благодаря ножкам с резиновым защитным покрытием и двум обручам для крепления подиума к стойке. Легкая</p>	Шт.	39700

		<p>транспортировка с помощью прикрепляемых колес. Небольшой вес. В комплект входит пластиковая писчая доска. Подиум может крепиться к любым стойкам. Алюминий с натуральным блеском. В комплект входит писчая доска и все необходимые аксессуары.</p>		
<b>Разметка</b>				
57	1981	<p><b>Машинка Super</b></p> <p>Haspo(Германия) Большой стальной контейнер для краски с внутренним покрытием объемом 13.5 л, вмещает 10 л краски; ручной насос, выполненный из латуни; предохранительный клапан, давление - 6 атмосфер.</p> <p>· Клапан уменьшения давления гарантирует постоянный рабочий напор. С помощью данного клапана регулируется заданное давление, которое можно проконтролировать с помощью шкалы прибора.</p> <p>Размеры: длина - 1.22 м, ширина - 0.72 м, высота - 0.90 м, вес пустой конструкции - 14 кг.</p>	Шт.	37604
58	1982	<p><b>Краска разметочная</b></p> <p>Haspo(Германия) Специальная краска для спортивных площадок с травяным покрытием, высококонцентрированная.</p> <p>Для первичного нанесения разметки необходимо смешать 1 часть краски с 3 частями воды, для повторного окрашивания - 1 часть краски с 5 - 7 частями воды. Краска поставляется в синтетических контейнерах весом 20 кг.</p>	Шт.	5593
59	1980	<p style="text-align: center;"><b>Машинка Starliner</b></p> <p>Машинка для разметки футбольного поля Haspo (Германия) * давления / краской резервуар из прозрачного пластика, поставляемые с этикеткой "Starliner" * емкость машинки для разметки футбольного поля 11 литров (вместо 8 литров ранее)</p> <p>* С помощью пластиковой ручной насоса *</p> <p>поршневой манометр вл. предохранительный клапан, рабочее давление 3 бар каркас разметочной машинки для поля из прочного алюминиевого профиля* 3 простых ходовых колес с пневматическими шинами 260 × 85 мм с синтетическими диски* распыления устройство с плоским соплом * легко регулируемой ширины линии от 50 до 120 мм , все необходимые аксессуары но без обозначения цвета</p>	Шт.	32348
<b>Сетки</b>				

<b>Бадминтон</b>				
60	532	Натяжитель для сетки	Шт.	1912
61	6001-06	Сеть для бадминтона	Шт.	4832
62	600-06	Сеть для бадминтона "Олимпия" 1.2 мм	Шт.	4785
<b>Баскетбол</b>				
63	225-02	Сетка баскетбольная 6 мм	Шт.	632
64	225-03	Сетка баскетбольная 6 мм	Шт.	632
<b>Водное поло</b>				
65	116-01	Сеть для водного поло 4 мм	пара	8324
<b>Волейбол</b>				
66	5133-06	Сеть волейбольная 3 мм	Шт.	8352
67	502	<b>Антенна волейбольная 1.8 м</b>  DVV Haspro(Германия) Цельные волейбольные антенны. Поставляется в комплекте с полиэстеровыми карманами. Длина: 1.80м	пара	3866
68	503-06	Сеть волейбольная 3 мм	Шт.	6259
69	5033-06	Сеть волейбольная 3 мм Int DVV II	Шт.	9026
70	5033-06L	Сеть волейбольная 3 мм int DVV II	Шт.	9190
71	5077-06	Сеть волейбольная 4 мм int DVV I	Шт.	13630
72	5088-06	Сеть волейбольная 3мм int DVV I	Шт.	11828
<b>Волейбол пляжный</b>				
73	5028-05	Антенна пляжного волейбольная 1.8 м DVV Haspro(Германия)	пара	3925
74	509-05-F40	Сеть для пляжного волейбола 2.3 мм	Шт.	5767
75	513-06-F3	Сеть для пляжного волейбола 3 мм	Шт.	7897
75	514-06-F3	Сеть для пляжного волейбола 3 мм	Шт.	11337
<b>Гандбол/минифутбол</b>				
76	1142-01	Сеть гандбольная 4мм	пара	7728
77	108-02	Сеть гандбольная 3.5 мм	пара	10371
78	112-01	Сеть гандбольная 3 мм	пара	7406
79	114-01	Сеть гандбольная 4 мм	пара	8733
80	114-02	Сеть гандбольная 4 мм	пара	8078
81	114-05	Сеть гандбольная 4 мм	пара	8733
82	117-01	Сеть гасящая 4 мм 2x3	пара	4790
83	118-02	Сеть гасящая 4 мм 2x3	пара	4586
<b>Разделительные</b>				
84	200-045	Сеть защитная 2.3 мм /м2	м2	544
85	216-100	Сеть защитная 3 мм /м2	м2	452

86	220-015	Сеть разделительная 2.3 мм 40 х. 2.50	Шт.	46252
87	2205	Подпорки для разделительной сетки	Шт.	3539
88	221-015	Сеть разделительная 2.3 мм 40 х. 3	Шт.	46622
<b>Теннис</b>				
89	803-06	Сеть теннисная 3 мм	Шт.	9797
90	8191-06	Сеть теннисная профессиональная 3.5 мм	Шт.	12840
91	904-06	Сеть теннисная профессиональная 3 мм	Шт.	12876
92	9052	Лента центральная	Шт.	937
93	910	Сеть теннисная профессиональная 4мм	Шт.	17652
94	913-06	<b>Волокуша одинарная</b>  Волокуша для ухода за грунтовым кортом Huck,(Германия)	Шт.	8624
<b>Теннис пляжный</b>				
95	555-04	Разметка площадки 9 x18 (8 X 16)	Шт.	6242
96	8220-06-F3	Сеть для пляжного тенниса 2.3 мм	Шт.	7733
97	8221-06-F3	Сеть для пляжного тенниса 2.3 мм	Шт.	13899
98	8231-06-F3	Сеть для пляжного тенниса 3 мм	Шт.	16693
99	8250	<b>Комплект пляжного тенниса</b>  Переносной комплект пляжного тенниса, В комплект входят стойки, натяжитель для сети, сеть, разметка.	Шт.	45407
<b>Футбол</b>				
100	1021-02	Сеть футбольная 7.50x2.50x0.80x2.0 3.5мм	пара	16121
101	1023-02	Сеть футбольная 7.50x2.50x2.0x2.0 3.5мм	пара	19480
102	1023-72	Сеть футбольная 7.50x2.50x2.0x2.0 3.5мм	пара	24442
103	105-02	Сеть футбольная 7.50x2.50x0.80x1.50 3мм	пара	8728
104	1051-02	Сеть футбольная 7.50x2.50x0.80x2.0 3мм	пара	9437
105	1052-02	Сеть футбольная 7.50x2.50x1.0x2.50 3мм	пара	14026
106	107-02	Сеть футбольная 7.50x2.50x1.0x3.0 4мм	пара	14174
107	1071-02	Сеть футбольная 7.50x2.50x0.80x2.0 4мм	пара	14090
108	1073-02	Сеть футбольная 7.50x2.50x2.0x2.0 4мм	пара	12792
109	151-01	Сеть футбольная 5.15x2.05x1.0x1.0	пара	8800
110	1515-02	Сеть футбольная 5.15x2.05x0,8x1.5	пара	9268
<b>Хоккей с мячом</b>				
111	130-01	<b>Сеть полевых ворот 3мм 3.66x2.14x0.9x1.2</b>  Беузловая сеть Huck, арт. 1301 Материал: 4мм усиленный полипропилен. Цвет: зеленый.	пара	18220



		Ячейка: 4.5см квадрат.		
<b>Хоккей с шайбой</b>				
<b>112</b>	147-02	Сеть хоккейная 4 мм	пара	19496
<b>Фоны теннисные</b>				
<b>113</b>	7205-015	Фон Huck 4.1 x 100	м2	590
<b>114</b>	9014	<b>Фон Wunderlich 3 x 50</b> Ветрозащитные фоны Huck, арт. Материал: 3мм усиленный полиэтилен. Ветрозащитные фоны Wunderlich, арт. 9100/9014 Материал: 3мм усиленный полиэтилен.	м2	524
<b>115</b>	9100	<b>Фон Wunderlich 3 x 50</b> Ветрозащитные фоны Huck, арт. Материал: 3мм усиленный полиэтилен. Ветрозащитные фоны Wunderlich, арт. 9100/9014 Материал: 3мм усиленный полиэтилен.	м2	476
<b>116</b>	9110	Фон Wunderlich 3 x 50	м2	476
<b>117</b>		Фон Costa 3 x 30	м2	644
<b>118</b>		Фон Sonder 2.07 x 50	м2	644

**ООО «Спорт-старт»**

<http://спорт-старт.рф> Тел. +7(495)979-42-02; +7(495) 502-43-46; +7(499) 713-55-76.